

**Pflanzempfehlungsliste
zum Förderprogramm Artenvielfalt**

Empfehlungsliste „krautige Pflanzen“

In der folgenden Liste finden Sie heimische Arten, die Sie auf Balkon, Terrasse oder in Ihrem Garten anpflanzen können. Bei giftigen Arten ist besonders bei Kindern in Haus und Garten Vorsicht geboten. Für Balkonkästen und Kübel sind Pflanzen auszuwählen, die auch mit geringer Bodentiefe zurechtkommen.

Goldhaar-Aster	<i>Aster linosyris</i>
Wiesen Bärenklau	<i>Heracleum sphondylium</i> *
Großblütige Braunelle	<i>Prunella grandiflora</i>
Sumpf-Dotterblume	<i>Caltha palustris</i> **
Gewöhnlicher Dost	<i>Origanum vulgare</i>
Gamander-Ehrenpreis	<i>Veronica chamaedrys</i> *
Wald-Erdbeere	<i>Fragaria vesca</i>
Futter-Espartette	<i>Onobrychis viciifolia</i> *
Felsen-Fetthenne	<i>Sedum reflexum</i> *
Gewöhnliches Ferkelkraut	<i>Hypochoeris radicata</i> *
Roter Fingerhut	<i>Digitalis purpurea</i> **
Gewöhnliche Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i> *
Zwerg-Frauenmantel	<i>Alchemilla erythropoda</i>
Wald-Frauenfarn	<i>Althyrium filix-femina</i>
Geknäulte Glockenblume	<i>Campanula glomerata</i> *
Rundblättrige Glockenblume	<i>Campanula rotundifolia</i> *
Wiesen-Glockenblume	<i>Campanula patula</i> *
Goldnessel	<i>Lamium galeobdolon</i>
Kriechender Günsel	<i>Ajuga reptans</i> *
Scharfer Hahnenfuß	<i>Ranunculus acris</i> * **
Knolliger Hahnenfuß	<i>Ranunculus bulbosus</i> * **
Haselwurz	<i>Asarum europaeum</i> **
Färber-Hundskamille	<i>Anthemis tinctoria</i> *
Gewöhnlicher Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i> *
Wiesen-Kerbel	<i>Anthriscus sylvestris</i> *
Küchenschelle	<i>Pulsatilla vulgaris (geschützt!)</i> **
Leberblümchen	<i>Hepatica nobilis</i> **
Kuckucks-Lichtnelke	<i>Lychnis flos-cuculi</i>
(Rauer) Löwenzahn	<i>Leontodon sp.</i> *
Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i> **
Gewöhnliche Margerite	<i>Leucanthemum ircutianum</i>
Moschus-Malve	<i>Malva moschata</i>

* sind bevorzugte Nahrungspflanzen von Wildbienen

** Giftpflanzen!

Scharfer Mauerpfeffer	<i>Sedum acre</i> *
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i> *
Gewöhnlicher Natternkopf	<i>Echium vulgare</i> *
Ochsenauge	<i>Buphthalmum salicifolium</i>
Wiesen-Pippau	<i>Crepis biennis</i> *
Knollen-Platterbse	<i>Lathyrus tuberosus</i> *
Frühlings-Platterbse	<i>Lathyrus vernus</i>
Wald-Platterbse	<i>Lathyrus sylvestris</i> *
Wiesen-Platterbse	<i>Lathyrus pratensis</i> *
Wiesen-Salbei	<i>Salvia pratensis</i> *
Wiesen-Schaumkraut	<i>Cardamine pratensis</i> *
Wiesen-Schlüsselblume	<i>Primula veris</i> (geschützt!)
Tauben-Skabiöse	<i>Scabiosa columbaria</i> *
Große Sterndole	<i>Astrantia major</i>
Gefleckte Taubnessel	<i>Lamium maculatum</i> *
Garten-Thymian	<i>Thymus vulgaris</i> *
März-Veilchen	<i>Viola odorata</i>
Waldmeister	<i>Galium odoratum</i>
Acker-Witwenblume	<i>Knautia arvensis</i> *
Busch-Windröschen	<i>Anemone nemorosa</i> **
Zaun-Wicke	<i>Vicia sepium</i> *
Gewöhnlicher Wurmfarne	<i>Dryopteris filix-mas</i>
Aufrechter Ziest	<i>Stachys recta</i>
Deutscher Ziest	<i>Stachys germanica</i> *

Empfehlungsliste „Gehölze/Sträucher“

Heimische Sträucher, die in einem naturnahen Garten eine Vielfalt von Vögeln, Insekten und Säugetiere anlocken.

Berberitze	<i>Berberis vulgaris</i>
Echte Brombeere	<i>Rubus fruticosus</i> *
Vogelbeere/Eberesche	<i>Sorbus aucuparia</i>
Faulbaum	<i>Frangula alnus</i> **
Blutroter Hartriegel	<i>Cornus sanguinea</i>
Gewöhnliche Hasel	<i>Corylus avellana</i>
Herlitz	<i>Cornus mas</i>
Rote Heckenkirsche	<i>Lonicera xylosteum</i> **
Himbeere	<i>Rubus idaeus</i> *
Schwarzer Holunder	<i>Sambuca nigra</i>
Trauben-Holunder	<i>Sambuca racemosa</i>
Echte Hundsröse	<i>Rosa canina</i>
Rote Johannisbeere	<i>Ribes rubrum</i>
Schwarze Johannisbeere	<i>Ribes nigrum</i>
Echter Kreuzdorn	<i>Rhamnus cathartica</i>
Liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>
Gewöhnliches Pfaffenhütchen	<i>Eonymus europea</i> **
Bibernell-Rose	<i>Rosa spinoissima</i>

* sind bevorzugte Nahrungspflanzen von Wildbienen

** Giftpflanzen!

Wein-Rose	<i>Rosa rubiginosa</i>
Gemeiner Schneeball	<i>Viburnum opulus</i> **
Wolliger Schneeball	<i>Viburnum lantana</i>
Schlehe/ Schwarzdorn	<i>Prunus spinosa</i> *
Gewöhnliche Traubenkirsche	<i>Prunus padus</i>
Gewöhnliche Waldrebe	<i>Clematis vitalba</i> **
Eingriffeliger Weißdorn	<i>Crataegus monogyna</i>
Zweigriffeliger Weißdorn	<i>Crataegus laevigata</i>

Empfehlungsliste „Dachbegrünung“

Folgende heimische Wildstauden sind für eine extensive Dachbegrünung geeignet.

Felsen-Fetthenne	<i>Sedum rupestre</i>
Rundblättrige Glockenblume	<i>Campanula rotundifolia</i>
Echte Hauswurz	<i>Sempervivum tectorum</i> (geschützt!)
Färber-Hundskamille	<i>Anthemis tinctoria</i> *
Scharfer Mauerpfeffer	<i>Sedum acre</i>
Gewöhnlicher Wundklee	<i>Anthyllis vulneraria</i>

Empfehlungsliste „Fassadenbegrünung“

Folgende heimische Kletterpflanzen sind zur Begrünung der Fassade besonders gut geeignet. Einige Arten benötigen Kletterhilfen.

Efeu	<i>Hedera helix</i> * **
Hopfen	<i>Humulus lupulus</i>
Gemeine Waldrebe	<i>Clematis vitalba</i> **
Weintraube	<i>Vitis vinifera</i>

Empfehlungsliste „Bäume“

Folgende heimische Baumarten sind für Baumpflanzungen geeignet.

Feldahorn	<i>Acer campestre</i>
Spitzahorn	<i>Acer platanoides</i>
Bergahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Schwarzerle	<i>Alnus glutinosa</i>
Grauerle	<i>Alnus incana</i>
Hänge-Birke	<i>Betula pendula</i>
Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>
Rotbuche	<i>Fagus sylvatica</i>
Gewöhnliche Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>
Zitterpappel / Espe	<i>Populus tremula</i>
Vogelkirsche	<i>Prunus avium</i>
Traubeneiche	<i>Quercus petraea</i>
Stieleiche	<i>Quercus robur</i>

* sind bevorzugte Nahrungspflanzen von Wildbienen

** Giftpflanzen!

Silberweide	<i>Salix alba</i>
Salweide	<i>Salix caprea</i>
Grauweide	<i>Salix cinerea</i>
Purpurweide	<i>Salix purpurea</i>
Fahlweide	<i>Salix rubens</i>
Mandelweide	<i>Salix triandra</i>
Korbweide	<i>Salix viminalis</i>
Winterlinde	<i>Tilia cordata</i>
Sommerlinde	<i>Tilia platyphyllos</i>
Bergulme	<i>Ulmus glabra</i>

Daneben sind im Siedlungsraum auch Kernobst (Apfel und Birne), Steinobst (Kirsche und Pflaume) sowie Quitte und Mispel förderfähig. Von der Förderung ausgeschlossen sind Obstsorten des Plantagenobstbaus (siehe „Empfehlungsliste Streuobstwiesen“).

Empfehlungsliste „Streuobstwiesen“

Von der Förderung ausgeschlossen sind folgende für den Streuobstanbau ungeeignete Obstsorten des Plantagenobstbaus:

- die Apfelsorten Akane, Alkmene, Braeburn, Brava, Cox Orange, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Greenstar, Jonagold, Jonagored, Kanzi, Mairac, Pink Lady, Pi-Sorten (z. B. Pinova ...), Red Delicious, Re-Sorten (z. B. Renoca ...) Rubens.RubINETTE etc
- die Birnensorten Abate Fetel (= Abbé Fétel), Kieffers Sämling und Dessertnaja

Der Abstand zwischen den Bäumen sollte mindestens 15 Meter betragen. Bei Süßkirsche und Birnen sind 20 Meter Abstand zwischen den Bäumen sinnvoll.

Tipp:

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bietet eine Förderung des Baumschnitts an: <https://streuobst.landwirtschaft-bw.de/pb/Lde/Startseite/Foerderung/Foerderung+Baumschnitt>

* sind bevorzugte Nahrungspflanzen von Wildbienen
** Giftpflanzen!